	Area	Treated Areas
	Mina	
1	San Benito Gate	Main Gate, office, immediate perimeter
2	Dorado Gate	Main Gate, office, immediate perimeter
3	Cobre camp	Rooms, gym, clinic, cinema, laundry, offices, messhall, immediate perimeter. WTP-STP. Kitchen, Food warehouse, waste disposal area.
4	CSA - WH	immediate perimeter, External areas.
5	Dorado Camp	Rooms, gym, clinic, offices, messhall, laundry, immediate perimeter. WTP, STP. Kitchen, Food warehouse, waste disposal area.
6	Cabo Workshop	Workshop
7	Botija Workshop	Workshops, immediate areas.
8	Botija Warehouse	Deposit, immediate perimeter
9	MPSA Office- Now in Dorado	Office, deposit, immediate perimeter
10	Geology Lab 1	Lab, immediate perimeter
11	Sample deposit	Deposit, immediate perimeter
12	Geology Office	Office, immediate perimeter
13	STRACON Office- Tunnel	Office, immediate perimeter
14	Heliflight	Office, immediate perimeter
15	Kal Tire Workshop	Workshop, immediate perimeter
16	Flotation area	Construction area, immediate perimeter, stagnant water
17	Process plant	Construction area, immediate perimeter, stagnant water
18	Patio Mula	Office, deposit, internal & external areas
19	TMF Workshop LV-HE	Workshops, offices, inmedaite perimeter
20	TMF Camp	Rooms, gym, clinic, offices, messhall, laundry, immediate perimeter. WTP, STP. Kitchen, Food warehouse, waste disposal area.
21	Construction Office Cobre	Office, internal & external areas
22	Nursery	Office, deposit, internal & external areas
23	Kilometer 38	Gate, immediate perimeter
24	TMF Crusher	Office, deposit, internal & external areas
25	Batch Plant Mina	Office, deposit, immediate perimeter
26	IIASA Workshop	Office, deposit, immediate perimeter
27	Area 64	Workshops, offices, inmedaite perimeter
29	Pred Cast	Workshops, offices, inmedaite perimeter
30	Archie's Dem Wshop	Workshops, offices, inmedaite perimeter
31	Secondary Crusher	Immediate perimeter, External areas.
32	Area 22 Tag Majal	Workshops, offices, inmediate perimeter
33	LV Workshop Pit	Workshops, offices, inmediate perimeter
34	Upper Botija Workshop	Workshops, offices, inmedaite perimeter
35	Pipe Line	Immediate perimeter, External areas.
36	Thickener	Immediate perimeter, External areas.
37	Mining Office PiT	Office, deposit, immediate perimeter
38	Pylon	Construction area, immediate perimeter, stagnant water
39	AK Drilling	Workshops, offices, inmedaite perimeter
	Punta Rincon	
1	Construction Offices GAP	Offices, internal & external areas. Including Security, HR, OP
2	SK Camp	Rooms, gym, clinic, offices, messhall, laundry, immediate perimeter. WTP, STP. Kitchen, Food warehouse, waste disposal area, gate.
3	Batch Plant PR	Office, immediate perimeter
4	Caison/ Port	Including Port small workshops
5	GAP Camp	Rooms, gym, clinic, offices, messhall, laundry, immediate perimeter. WTP, STP. Kitchen, Food warehouse, waste disposal area.
6	Power Plant	Turbine, all inmediate perimeter, Boiler,
7	TARSCO	Office, immediate perimeter
8	Sun City	Offices, immediate perimeter
9	Area 41- 42-43-44-45- 46	Structure deposit, stagnant water. Offices
10	Workshop PR	Office, deposit, immediate perimeter
11	Villas Los Tucanes	Immediate perimeter, External areas.
	Others	
1	Community Affairs Office	Office, immediate perimeter
2	Vehiculos de transporte de Alimentos	Camp vehicles
3	Trampas electricas	Others

QTY RAT TRAPS

AREA	COMEDOR	CAMP	Total
GAP	6	35	41
SK	7	43	50
TMF	8	33	41
Cobre	8	96	104
Dorado	13	35	48

UV LAMPS

AREA	TRULY NOLEN	COBRE PANAMA
Punta Rincón-GAP	5	7
SK	13	0
TMF	7	2
Dorado	2	4
Cobre	2	24

DORADO CAMP

Fecha	Áreas tratadas	Dosis	Aplicación
12-Feb-18	MODULO 400-401-500-501-600-601	ENTRIN/GL, SANGHA, KOTHRINE 10 ML/LT, CONTRA B	ÁREA INTERNA Y EXTERNA
13-Feb-18	MODULOS 602-603-700-701-702	BIFENTRIN/GL, SANGHA, KOTHRINE 10 ML/LT	ÁREA INTERNA Y EXTERNA
14-Feb-18	ÁREAS RECREAIVAS Y OFICINAS	BIFENTRIN/GL, SANGHA, KOTHRINE 10 ML/LT	ÁREA INTERNA Y EXTERNA
13-Feb-18	COCINA	BIFENTRIN 10 ML/GL, SANGHA, KOTHRINE 10 ML/LT, PIBUTRIN	ÁREA INTERNA Y EXTERNA
26-Feb-18	ÁREAS EXTERNAS	KO	ÁREA EXTERNA
26-Feb-18	COCINA	PIBUTRIN, KO	ÁREA INTERNA

OBSERVACIONES

Colocar mallas en las ventanas ya que frecuentemente se mantienen abiertas y dan fácil acceso a insectos voladores y demás.

COBRE CAMP

Fecha	Áreas tratadas	Dosis	Aplicación
2-Feb-18	DEPOSITO Y OFICINA DE MANTENIMIENTO	BIFENTRIN, SANGHA, ENGOMADAS, KO, CONTRA BLOC	ÁREA INTERNA Y EXTERNA
8-Feb-18	COCINA	BIFENTRIN, SANGHA, ENGOMADAS, PIBUTRIN	ÁREA INTERNA Y EXTERNA
9-Feb-18	ALMACEN DE ALIMENTOS	BIFENTRIN, SANGHA, ENGOMADAS, KO, CONTRA BLOC	ÁREA INTERNA Y EXTERNA
21-Feb-18	COCINA	BIFENTRIN, SANGHA, ENGOMADAS, PIBUTRIN	ÁREA INTERNA Y EXTERNA
21-Feb-18	MODULOS HABITACIONES	BIFENTRIN, SANGHA, KO, CONTRA BLOC	ÁREA INTERNA Y EXTERNA
22-Feb-18	MODULOS HABITACIONES	BIFENTRIN, SANGHA, KO, CONTRA BLOC	ÁREA INTERNA Y EXTERNA
23-Feb-18	MODULOS HABITACIONES	BIFENTRIN, SANGHA, KO, CONTRA BLOC	ÁREA INTERNA Y EXTERNA

OBSERVACIONES

Se recomienda la limpieza de las trampas de grasa con mayor frecuencia ya que se observaron a su máxima capacidad. Adicional el módulo de la cocina presenta filtraciones de líquidos causando malos olores.

Consumo de cebo

Aguas con malos olores.

Trampa de grasa.

TMF CAMP

Fecha	Áreas tratadas	Dosis	Aplicación
08-Feb-18	COCINA	PIBUTRIN, CONTRA BLOC, KO, SANGHA	ÁREA EXTERNA
19-Feb-18	MODULOS DE HABITACIONES, ÁREAS RECREATIVAS.	BIFENTRIN, SANGHA, KOTHRINE, CONTRA BLOC	ÁREAS INTERNAS Y EXTERNAS
20-Feb-18	COCINA	PIBUTRIN, CONTRA BLOC, KO, SANGHA, FENDONA	ÁREAS INTERNAS Y EXTERNAS
20-Feb-18	MODULOS DE HABITACIONES	BIFENTRIN, SANGHA, KOTHRINE, CONTRA BLOC	ÁREAS INTERNAS Y EXTERNAS

OBSERVACIONES

Recomendaciones: Mantener puerta trasera de la cocina cerrada ya que está muy cerca del basurero y pueden ingresar diversas plagas.

SK CAMP

Fecha	Áreas tratadas	Dosis	Aplicación
6-Feb-18	MODULOS DEL 1 AL 13	BIFENTRIN, SANGHA, CONTRA BLOC, ENGOMADAS, KO	ÁREA INTERNA Y EXTERNA
7-Feb-18	MODULOS DEL A-J	BIFENTRIN, SANGHA, CONTRA BLOC, ENGOMADAS, KO	ÁREA INTERNA Y EXTERNA
7-Feb-18	COCINA	BIFENTRIN, SANGHA, CONTRA BLOC, ENGOMADAS, KO, PIBUTRIN	ÁREA INTERNA Y EXTERNA
8-Feb-18	SAN FRANSISCO/ÁREA RECREATIVA, LAVANDERIA, CLINICA.	BIFENTRIN, SANGHA, CONTRA BLOC, ENGOMADAS, KO	ÁREA INTERNA (PARA CONTROL DE ACAROS)
22-Feb-18	MODULOS Y COCINA	KO	ÁREA EXTERNA
28-Feb-18	COCINA	KO, PIBUTRIN	ÁREA INTERNA Y EXTERNA

OBSERVACIONES

Malos olores proveniente de la parte inferior de la cocina. Fumigaciones a las estructuras en mantenimiento.



GAP CAMP

Fecha	Áreas tratadas	Dosis	Aplicación
15-Feb-18	MODULOS D HABITACIONES	FENDONA, SANGHA, KO, CONTRA BLOC	ÁREA INTERNA Y EXTERNA
16-Feb-18	MODULOS DE HABITACIONE	BIFENTRIN 10 ML/GL SANGHA, KOTHRINE 10 ML/LT, PIBUTRIN, ENGOMADAS	ÁREA INTERNA Y EXTERNA
18-Feb-18	COCINA	PIBUTRIN, BIFENTRIN	ÁREA INTERNA Y EXTERNA
28-Feb-18	ÁREA INTERNA Y EXTERNA	BIFENTRIN, KO	ÁREA INTERNA Y EXTERNA
28-Feb-18	COCINA	BIFENTRIN 10 ML/GL KOTHRINE 10 ML/LT,	ÁREA INTERNA Y EXTERNA

OBSERVACIONES

Mejorar las condiciones de aguas estancadas entre los módulos de vivienda.

OTROS

Fecha	Área	Áreas tratadas	Dosis	Aplicación	OBSERVACIONES
05-Feb-18	Villa del Carmen	ÁREA INTERNA Y EXTERNA	BIFENTRIN 10 ML/GL, KO 10 ML/LT, ENGOMADAS, CONTRA BLOC, SANGHA	ASPERSION EXTERNA Y REVISION DE CEBADERO	Consumo en los dos cebaderos, recomendamos mantener el perímetro limpio de maleza y de materiales de descarte.
13-Feb-18	GARITA SK	ÁREA INTERNA Y EXTERNA	BIFENTRIN, SANGHA, KO, CONTRA BLOC	ASPERSIÓN INTERNA Y EXTERNA, REVICIÓN DE CEBADEROS	Consumo en todos los cebaderos.(4)
06-Feb-18	POWER PLANT	ÁREA EXTERNA	KO, CONTRA BLOC	ASPERSIÓN EXTERNA	Tratamiento para el control de mosquitos, instalación de cebo rodenticida para control de roedores.
22-Feb-18		ÁREA EXTERNA	KOTHRINE 10 ML/LT	ASPERSIÓN EXTERNA, REVISION DE CEBADERAS	Aspersión para control de mosquitos en nivel4, boiler 1-2 y pulverizadora.
13-Feb-18	GARITA MPSA (SIERRA 1)	ÁREA INTERNA Y EXTERNA	BIFENTRIN, SANGHA, KO, CONTRA BLOC	ASPERSIÓN INTERNA Y EXTERNA, REVICIÓN DE CEBADEROS	Consumo en todos los cebaderos. Se hizo aspersión en perímetros de la garita para control de insectos rast/voladores.
14-Feb-18	MPSA (Oficina en el Dorado)	ÁREA INTERNA Y EXTERNA	BIFENTRIN, KO 10 ML/LT CONTRA BLOC	REVISION DE CEBADERAS, ASPERSIÓN EXTERNA E INTERNA	Se recomienda sellar grietas en paredes y pisos, no se observó consumo por roedores, se remplazaron los cebos por deterioro
20-Feb-18	MOLINO	ÁREA EXTERNA	CONTRA BLOC, KO	REVISION DE CEBADERAS, ASPERSION EXTERNAS	Fumigación general para control de mosquitos, se observó larvas de mosquitos en aguas estancadas, recomendamos eliminar materiales de descarte.
13-Feb-18	HELIFLIGHT	ÁREA INTERNA Y EXTERNA	ÁREA INTERNA Y EXTERNA	ÁREA INTERNA Y EXTERNA	Consumo en todos los dispositivos, recomendamos eliminar materiales de descarte del lugar.
26-Feb-18		ÁREA INTERNA Y EXTERNA	KO 10 ML/LT, ENGOMADAS, CONTRA BLOC, SANGHA	ÁREA INTERNA Y EXTERNA	Se remplazaron trampas de goma ya que se encontraron deterioradas por el polvo, adicional se observó consumo en los dispositivos 2-3. Recomendamos mantener el área limpia y ordenada
27-Feb-18	VIVERO	ÁREA EXTERNA	ÁREA INTERNA Y EXTERNA	ASPERSION EXTERNA, REVISIÓN DE CEBADERAS	Consumo en los dispositivos 1-2-3-4, en esta área en próxima visita se instalarán más dispositivos para control de roedores.
14-Feb-18		ÁREA EXTERNA	KO, CONTRA BLOC	ASPERSION EXTERNA, REVISIÓN DE CEBADERAS	Los cebaderos instalados fueron dañados, agradecemos tener cuidado con los dispositivos los mismos son visibles ya que están identificado con señalización.
02-Feb-18	ALMACEN BOTIJA	ÁREA INTERNA Y EXTERNA	BIFENTRIN 20 ML/GL, KO 10 ML/LT, CONTRA BLOC	BIFENTRIN 20 ML/GL, KO 10 ML/LT, CONTRA BLOC	Consumo en todos los cebaderos, recomendamos no dejar restos de alimentos dentro del área de almacén. Aspersión para control de mosquitos
22-Feb-18		ÁREA EXTERNA	KO	ASPERSIÓN EXTERNA	
06-Feb-18	AREA 41-42-43	ÁREA EXTERNA	CONTRA BLOC	ASPERSION EXTERNA Y REVISION DE CEBADERO	Área 41 consumo en todos los dispositivos, área 42 consumo en 1-4-5-6, área 43 consumo en todos los dispositivos.
25-Jan-18			CONTRA BLOC	REVISIÓN DE CEBADEROS	Área 41 consumo en los dispositivos 3-4-5-7-8. Área 42 consumo en 2-3-4. Área 43 consumo en 1-3-4
28-Feb-18			CONTRA BLOC	REVISIÓN DE CEBADEROS	Recomendamos tener cuidado con los dispositivos para control de roedores ya que se observa que en algunas áreas han sido quitados, los mismos se encuentran bien identificado con señalizaciones.
08-Feb-18	AREA 44-45-46	ÁREA EXTERNA	CONTRA BLOC	REVISIÓN DE CEBADEROS	Área 44 consumo en 1-2-3-4
25-Jan-18		ÁREA EXTERNA	CONTRA BLOC	REVISIÓN DE CEBADEROS	Área 44 consumo en 1-2, área 45 roídos dispositivos 1-2
14-Feb-18	AK Drilling	ÁREA INTERNA Y EXTERNA	KO, CONTRA BLOC	ASPERSION EXTERNA	Se observa consumo de reodenticida
15-Feb-18	OFICINA CONTRUCCIÓN GAP	ÁREA INTERNA Y EXTERNA	BIFENTRIN 10 ML/ GL, SANGHA, ENGOMADA KOTHRINE 10 ML/LT	ASPERSIÓN INTERNA EXTERNA	Limpio y ordenado
20-Feb-18	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN COBRE	ÁREA INTERNA Y EXTERNA	BIFENTRIN 10 ML/ GL, SANGHA, ENGOMADA KOTHRINE 10 ML/LT	ASPERSIÓN INTERNA EXTERNA, REVISION DE CEBADERAS.	Consumo de cebo en todos los dispositivos
27-Feb-18		ÁREA EXTERNA	CONTRA BLOC	REVISIÓN DE CEBADERAS	Consumo en los dispositivos 1-5-8-10-11-12.
20-Feb-18	TALLER CABO	ÁREA EXTERNA	KO, CONTRA BLOC	ASPERSION EXTERNA REVISION DE CEBADEROS	Consumo en todos los cebaderos, aspersión general para control de insectos rastreros y voladores, recomendamos no dejar restos de alimentos tirados en el suelo.
05-Feb-18	TALLER PR	ÁREA INTERNA Y EXTERNA	BIFENTRIN 10 ML/GL, SANGHA, KO 10 ML/LT, CONTRA BLOC	ASPERSION INTERNA Y EXTERNA	Liviano: consumo de rodenticidas en todos los dispositivos. Pesado: consumo en todos los cebaderos, recomendamos mantener las áreas limpias de materiales inutilizables.
21-Feb-18	TALLER BOTIJA	ÁREA DE TALLER LIVIANO / PESADO	BIFENTRIN 10 ML/GL, KO 10 ML/LT CONTRA BLOC, SANGHA	ASPERSION GENERAL REVISION DE CEBADEROS	Se remplazaron los cebos de todos los dispositivos ya que se encontraron consumidos.
27-Feb-18		ÁREA DE TALLER MEDIANO Y PESADO	CONTRA BLOC	REVISION DE CEBADERO	Consumo de cebo rodenticida en las estaciones 1-2-5-6-7
14-Feb-18	TALLER KAL TIRE	ÁREA INTERNA Y EXTERNA	BIFENTRIN 20 ML/GL, KO 10 ML/LT, CONTRA BLOC	BIFENTRIN 20 ML/GL, KO 10 ML/LT, CONTRA BLOC	Consumo en los dispositivos 1-2 los demás se remplazaron por deterioro.
20-Feb-18		ÁREA EXTERNA	KO	ASPERSIÓN EXTERNA	Tratamiento para control de mosquitos, recomendamos eliminar llantas que se encuentran dañadas sin uso, las mismas mantienen aguas empozadas, fuente de criadero de mosquitos.
27-Feb-18		ÁREA EXTERNA	CONTRA BLOC	REVISION DE CEBADEROS	Aplicación de aceite mineral en aguas empozadas en llantas para control de larvas.
08-Feb-18	TARSCO	ÁREA INTERNA Y EXTERNA	BIFENTRIN, SANGHA, CONTRA BLOC, KO	REVISIÓN DE CEBADEROS Y ASPERSIONES INTERNA Y EXTERNAS	Se observó restos de alimentos tirados en el suelo, recomendamos corregir esta situación ya que esta condición actúa como atrayente de plagas no deseadas.
11-Feb-18	IIASA	ÁREA INTERNA Y EXTERNA	BIFENTRIN, KO, CONTRA BLOC, ENGOMADAS.	REVISION DE CEBADERAS, ASPERSIÓN INTERNA Y EXTERNA	Se observó larvas de mosquitos en aguas empozadas, se procedió al control químico, los cebos fueron remplazados por deterioro.
27-Jan-18		ÁREA INTERNA Y EXTERNA	BIFENTRIN, KO, CONTRA BLOC, ENGOMADAS.	REVISION DE CEBADERAS, ASPERSIÓN INTERNA Y EXTERNA	
08-Feb-18	BATCH PLANT (PR)	ÁREA EXTERNA	KO 10 ML/LT, CONTRA BLOC	REVISIÓN DE CEBADEROS Y FUMIGACIÓN GENERAL	Consumo en todos los cebaderos
21-Feb-18	BATCH PLANT (MINA)	ÁREA INTERNA Y EXTERNA	BIFENTRIN 20 ML/GL, KO 10 ML/LT, CONTRA BLOC	REVISIÓN DE CEBADEROS Y FUMIGACIÓN GENERAL	Consumo en los cebaderos 1-2-4-6-7-9-11-12, adicional se aplicó repelente para serpientes, recomendamos no mantener excesiva acumulación de basura en el área.
27-Feb-18		ÁREA EXTERNA	CONTRA BLOC, SNAKE AWAY	REVISIÓN DE CEBADEROS, REPELENTE DE SERPIENTES	
20-Feb-18	CSA	ÁREA INTERNA Y EXTERNA	BIFENTRIN, CONTRA BLOC, KO, ENGOMADAS	ASPERSIÓN INTERNA Y EXTERNA, REVICIÓN DE CEBADEROS	Consumo en todos los dispositivos para control de roedores
27-Feb-18			CONTRA BLOC	REVISIÓN DE CEBADERO	Consumo de rodenticida en las estaciones 1-3-4-5-7-8-9-10.
22-Feb-18 27-Feb-18	VEHICULOS DE TRANSPORTE DE MERCANCIA	ÁREA INTERNA	BIFENTRIN, SANGHA	ASPERSIÓN INTERNA	Tratamiento en los vehiculos ubicados en SK con placa lv215, lv211, 635743. En el área de cobre se trataron los siguientes: lv162, lv213, lv214, lv217, lv267, st001, lv212, st002, as8772, lv211, lv216, lv132, lv237, lv233.
19-Feb-18	ÁREA 64	ÁREA EXTERNA	CONTRA BLOX, KO	REVISIÓN DE CEBADEROS Y FUMIGACIÓN GENERAL	Consumo en los cebaderos del 1 al 8 Y 12. El resto se remplazaron por deterioro.
26-Feb-18	OFICINAS DE GEOLOGIA Y LABORATORIO	ÁREA EXTERNA	KO, CONTRA BLOC	REVISIÓN DE CEBADERAS Y ASPERSIÓN EXTERNA	Consumo en todos los cebaderos
14-Feb-18		ÁREA EXTERNA	KO, CONTRA BLOC	REVISIÓN DE CEBADERAS Y ASPERSIÓN EXTERNA	
14-Feb-18	KM 38	ÁREA EXTERNA	KOTHRINE 10 ML/LT, CONTRA BLOC	ÁREA EXTERNA	Consumo en todos los cebaderos
08-Feb-18	Oficina Babilonia	ÁREA INTERNA Y EXTERNA	BIFENTRIN, SANGHA, KO	ASPERSION INTERNA Y EXTERNA	Mantener el área limpia y ordenada

08-Feb-18	FLOTATION	ÁREA INTERNA Y EXTERNA	ACEITE MINERAL, KO	ASPERCIÓN EXTERNA Y APLICACIÓN DIRECTA	Aspersión general para control de mosquitos adultos, adicional se procedió a aplicar aceite mineral para control de larvas en los 42 tanques como también en pisos exteriores del área
23-Feb-18		ÁREA INTERNA	ACEITE MINERAL, KO	ASPERCIÓN EXTERNA Y APLICACIÓN DIRECTA	
28-Feb-18	Villas Los Tucanes	ÁREA INTERNA Y EXTERNA	BIFENTRIN, SANGHA, ENGOMADAS, CONTRA BLOC, KO	ASPERSIÓN INTERNA Y EXTERNA	Tratamiento para el control de plagas en estas nuevas áreas, pendiente instalación de cebaderos.
26-Feb-18	TRITURADORA TMF	ÁREA EXTERNA	KO, CONTRA BLOC	ASPERCIÓN EXTERNA REVISION DE CEBADERAS.	Consumo en los cebaderos 1-3 los demás se remplazaron por deterioro.
09-Feb-18	ELECTROCLORINATION	ÁREA EXTERNA	KO	ASPERSION EXTERNA	Tratamiento para el control de mosquitos, se observa aguas empozadas en los perímetros del lugar, recomendamos mejorar esta condición.
14-Feb-18	PRE STRIP OFFICE	ÁREA INTERNA Y EXTERNA	BIFENTRIN, SANGHA, ENGOMADAS	REVISIÓN DE CEBADEROS Y ASPERSIONES EXTERNAS	Consumo de rodenticida en los cebaderos 1y 2
14-Feb-18	PIPE FUSHION	ÁREA INTERNA Y EXTERNA	KO, CONTRA BLOC	REVISIÓN DE CEBADEROS Y ASPERSIONES EXTERNAS	No se observa consumo
07-Feb-18	QCQA/SUN CITY	ÁREA INTERNA Y EXTERNA	BIFENTRIN, SANGHA, CONTRA BLOC, KO	REVISIÓN DE CEBADEROS Y ASPERSIONES INTERNA Y EXTERNAS	Se observó consumo en los cebaderos 1-2-3-4-6-7-11-12 el resto se remplazó por deterioro.
19-Feb-18	TICKENNER	ASPERSION EXTERNA	ASPERSION EXTERNA	ASPERSION EXTERNA	Aspersión general para control de insectos voladores y rastreros, recomendamos eliminar aguas estancadas.
99-2	ÁREA 22 TAG MAJAL	ÁREA EXTERNA	KO, CONTRA BLOC	ASPERCIÓN EXTERNA REVISION DE CEBADERAS.	Consumo en todos los cebaderos, los mismo fueron remplazados, adicional se realizó tratamiento para control de mosquitos en esta zona.
02-Feb-18	Secondary Crusher	ÁREA EXTERNA	KO, ACEITE MINERAL	N EXTERNA Y SE APLICO ACEITE MINERAL EN AGUAS EM	Aspersión general para control de insectos rastreros y voladores, adicional se aplicó aceite mineral en aguas empozadas para evitar la reproducción de larvas, recomendamos eliminar las aguas estancadas.
22-Feb-18		ÁREA EXTERNA	KO	ASPERSIÓN EXTERNA	

CANTIDAD DE MOSCAS ATRAPADAS EN LAMPARAS UV

CAMP	Tipo de Mosca	DICIEMBRE 2017	Jan-18	Feb-18
SK	Mosca domestica	78	50	54
	Mosca de drenaje	41	78	51
Cobre	Mosca domestica	68	92	76
	Mosca de drenaje	5	48	44
Dorado	Mosca domestica	47	31	27
	Mosca de drenaje	0	9	11
TMF	Mosca domestica	54	54	50
	Mosca de drenaje	12	16	8
GAP	Mosca domestica	21	42	31





QTY Flies

MONITOREO DE ROEDORES EN ÁREAS INTERNAS

	Fecha	Cantidad de trampas	Actividad por roedores	Trampas con actividad	CAMBIO		
					Rat	Insect	Observation
DORADO CAMP	13-Feb-18	9 TRAMPAS	NO	NO			NO BLOQUEAR LAS TRAMPAS PARA REALIZAR EL CAMBIO Y MANTENERLAS ACTIVAS
	26-Feb-18		NO	NO			
SK CAMP	7-Feb-18	18 TRAMPAS	NO	NO			
TMF CAMP	8-Feb-18	8 TRAMPAS	NO	NO			
	20-Feb-18		NO	NO			
COBRE	9-Feb-18	18 TRAMPAS	NO	NO			
GAP CAMP	15-Feb-18	8 TRAMPAS	NO	NO			
	28-Feb-18		NO	NO			

MONITOREO EN ZONAS EXTERNAS CEBADEROS

	FECHA	Actividad por roedores SI/NO	Trampas de roedores con actividad	Produco utilizado	Razón de cambio
DORADO	14-Feb-18	SI	1-2-7-26-28-29-35	CONTRAC BLOC	CONSUMO
	27-Feb-18	SI	1-2 SOLAMENTE		CONSUMO
SK	8-Feb-18	SI	20-22-26-30	CONTRAC BLOC	CONSUMO
	28-Feb-18	SI	8-10-25-29-34		CONSUMO
TMF	19-Feb-18	SI	1-5-7-8-9-17-21-22-35-41	CONTRAC BLOC	CONSUMO
COBRE	09-Feb-18	SI	27-28-32-37	CONTRAC BLOC	CONSUMO
	23-Jan-00	SI	5-8-9-15-17-18-21		CONSUMO
GAP	28-Feb-18	SI	NO SE OBSERVO ACTIVIDAD DE ROEDORES	CONTRAC BLOC	DETERIORO